

IN THE  
MOOD FOR  
— WOOD

lalegno 



## ENGINEERED — WOOD

OUR PASSION


The natural beauty of timber deserves our attention. Distinctive knots, different structures and warm colour variations make every board unique. Just like your interior.

De natuurlijke schoonheid van hout verdient onze aandacht. Met karaktervolle knopen, verschillende structuren en warme kleurvariaties is elke plank uniek. Net als jouw interieur.

La beauté naturelle du bois mérite toute notre attention. Avec des nœuds caractéristiques, différentes textures et des variations de couleur chaudes, chaque planche est unique, à l'instar de votre intérieur.

**Geert en Jan Labeeuw**

# 01.



## WOODEN — FLOORS

PARKET - PARQUET

10

### OAK-EIK-CHÊNE

12

21 mm Essentials 14

15 mm Essentials 24  
Antiq 76  
Barn 116

14 mm Rovere 132  
Evasion 168

12 mm Evasion 168

10 mm Essentials 200


—  
TOPWOOD 214

—  
EXOTIC 230

Bamboo 246

—  
ATELIER 258

# 02.



## WALL — ESTHETICS

WANDPANELEN - REVÊTEMENT MURAL

338

# 03.



## PRACTICAL — INFO

PRAKTISCHE INFO - INFOS PRATIQUES

364

—  
ACCESSORIES 368

—  
CARE 384

—  
PRACTICAL INFORMATION 392





# TOP NOTCH — FLOORING

VLOEREN VAN DE BOVENSTE PLANK  
DU PARQUET SUPÉRIEUR

For more than 30 years, Lalegno has supported the development of its multilayer flooring with solid investments and revolutionary innovations. Our perfection is rooted in the following features:

**Hardwood:** The top layer of our flooring is made of expertly selected wood. Thanks to its extra thickness it can evolve with your interior, be sanded down and finished to suit your personality and the style of your interior.

**Environmentally friendly:** The backing layers of our floors are made of fast-growing wood. Thus Lalegno ensures a maximum respect for the environment while you enjoy a warm wooden floor.

**Stability:** Thanks to its multilayer structure, Lalegno floors are more stable than a solid wooden floor. This means that it is also compatible with underfloor heating. Ask your distributor for advice.

**Extensive collection:** Lalegno has an extensive range of different species of wood, sizes and finishes. Each floor can be finished according to your personal taste, adding a touch of character to any interior, whether

in a private home or for a project. Our special range of maintenance products will also ensure that your floor stays perfect for much longer.

Gedurende meer dan 30 jaar heeft Lalegno aan de ontwikkeling van zijn meerlagenparket geschaafd met onderbouwde investeringen en revolutionaire innovaties. Onze perfectie wordt gekarakteriseerd door volgende troeven:

**Edelhout:** De toplaag van onze parketten bestaat uit vakkundig geselecteerd hout. Dankzij haar extra dikte kan het worden geschuurd en opnieuw worden afgewerkt volgens uw persoonlijkheid en de stijl van uw interieur. Zo blijft het meerlagenparket van Lalegno generatie na generatie mooi.

**Milieuvriendelijk:** De verstevigingslagen van het parket bestaan uit snelgroeiend hout. Hierdoor garandeert Lalegno een maximaal respect voor het milieu terwijl u van een warme houten vloer geniet.

**Stabiliteit:** De meerlagenstructuur zorgt ervoor

dat het parket stabiel is dan een volhouten vloer. Hierdoor is het ook geschikt om te integreren met vloerverwarming. Vraag raad aan uw verdeler.

**Ruime collectie:** Lalegno beschikt over een zeer uitgebreid assortiment houtsoorten, maten en afwerkingen. Elk parket kan worden afgewerkt op maat van uw persoonlijke smaak en voegt karakter toe aan elk interieur, zowel voor de privé- als de projectmarkt. Bovendien blijft uw parket langer mooi met ons speciaal gamma onderhoudsproducten.

Lalegno a planché pendant plus de 30 ans sur le développement de son parquet multicouche, avec de solides investissements et des innovations révolutionnaires. Notre perfection se caractérise par les atouts suivants :

**Bois noble :** la couche supérieure de nos parkets se compose d'un bois sélectionné avec soin. Son surcroît d'épaisseur vous permet de le poncer et d'adapter sa finition à votre personnalité et au style

de votre intérieur. Le parquet multicouche de Lalegno conservera dès lors toute sa beauté, génération après génération.

**Respect de l'environnement :** les couches de consolidation du parquet se composent de bois à croissance rapide. Ainsi, Lalegno garantit un respect maximal de l'environnement tandis que vous bénéficiez d'un plancher en bois chaleureux.

**Stabilité :** la structure multicouche donne un parquet plus stable qu'un plancher en bois massif, et le rend idéal pour l'intégration avec le chauffage au sol.

**Une vaste collection :** Lalegno dispose d'un assortiment très diversifié d'essences de bois, de dimensions et de finitions. Chaque parquet peut être fini conformément à vos préférences personnelles et confère un cachet singulier à chaque intérieur, qu'il relève du privé ou du marché des projets. En outre, votre parquet conservera sa beauté plus longtemps grâce à notre gamme spéciale de produits d'entretien.



# 01.



## WOODEN — FLOORS

PARKETVLOEREN - PARQUET

# — OAK

EIK - CHÊNE

**ESSENTIALS** - p. 15

21 MM

---

**ESSENTIALS** - p. 24

**ANTIQ** - p. 76

**BARN** - p. 116

15 MM

---

**ROVERE** - p. 132

**EVASION** - p. 168

14 MM

---

**EVASION** - p. 168

12 MM

---

**ESSENTIALS** - p. 200

10 MM

---

Oak is the conventional choice in wooden flooring. Therefore, Lalegno offers an extensive range of oak flooring, for a traditional or modern look.

Eik is de traditionele referentie als het op parket aankomt. Lalegno heeft dan ook een zeer breed assortiment aan eikenhouten parketten, zowel voor een klassieke als voor een moderne uitstraling.

Chêne, c'est la référence traditionnelle dans le domaine du parquet. Lalegno propose dès lors un très vaste assortiment de parkets en chêne au cachet classique ou moderne.

21 MM

p. 15

ESSENTIALS

---

# — ESSENTIALS

21 MM



21-CLASSIC-220-MARGAUX 18



21-CLASSIC-220-WITOLIE-B 20



21-CLASSIC-220-NATOLIE-B 21



21-CLASSIC-220-PETRUS 16





## 21-CLASSIC-220-PETRUS


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13210


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m<sup>2</sup>





## 21-CLASSIC-220-MARGAUX


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13587


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled

gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN




kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m<sup>2</sup>







## 21-CLASSIC-220-WITOLIE-B


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A10050


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white oiled


geborsteld - witolie

brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m<sup>2</sup>







## 21-CLASSIC-220-NATOLIE-B


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A14154


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - natural oiled


geborsteld - natolie

brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m<sup>2</sup>



15 MM

p. 24

ESSENTIALS

p. 76


ANTIQU

p. 116

BARN

# — ESSENTIALS

15 MM







# 15-AB-180-CARB-NATOLIE-B


1900 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13215


AB

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - thermique treatment - natural oiled  
 geborsteld - thermisch behandeld - natuurolie  
 brossé - traitement thermique - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	28 kg	1910 mm	190 mm	130 mm	8	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	1930 mm	950 mm	1160 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

106,50 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

## 15-ABCD-189-BEAUNE

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13207


ABCD

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled

gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,20 €/m<sup>2</sup>





## 15-ABCD-189-LOIRE-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13373


ABCD

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - white oiled


gerookt - geborsteld - witolie

brossé - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,10 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

## 15-ABC-189-NATOLIE

1860 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A10705

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE  
OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB  
SKU CODE AB: A13260


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,00 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-189-WITOLIE

1860 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A10063

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE  
 OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB  
 SKU CODE AB: A13262


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,00 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-240-NATOLIE


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A10035


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

121,30 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-240-WITOLIE


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13205


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

121,30 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-189-CHABLIS


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13267


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

82,10 €/m<sup>2</sup>







## 15-CLASSIC-189-LATOOR


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13268


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

82,10 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-189-NATOLIE-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13269


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural oiled  
geborsteld - natuurolie  
brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

73,70 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

## 15-CLASSIC-190-VOUGEOT-B


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13247


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - uv grey oiled  
geborsteld - gerookt - uv olie grijs  
brossé - fumé - huilé uv gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

89,10 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-189-WITOLIE-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13270


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white oiled  
geborsteld - witolie  
brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

73,70 €/m<sup>2</sup>







# 15-CLASSIC-220-RELIEF-PINOTBLANC

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13418


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



sandblasted - natural oiled  
gezandstraald - invisible olie  
sablé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	230 mm	100 mm	6	2,90 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	920 mm	1120 mm	40	116,00 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 5 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

111,40 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-240-NATOLIE-B


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13537


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural oiled  
geborsteld - natuurolie  
brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,90 €/m<sup>2</sup>







## 15-CLASSIC-240-WITOLIE-B


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13241


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - white oiled  
geborsteld - witolie  
brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368




p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,90 €/m<sup>2</sup>





## 15-CLASSIC-189-LISTRAC-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13240


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - impress - smoked - white oiled  
gerookt - impress- geborsteld - witolie  
brossé - impress - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

76,80 €/m<sup>2</sup>







# 15-FINELINE-WITOLIE


2200 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13361


FL

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	29 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,33 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1175 kg	2230 mm	1000 mm	1160 mm	40	133,20 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,50 €/m<sup>2</sup>





# 15-ABC-189-BLANCDEBLANCS-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13285


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,90 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-189-RIESLING-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13306


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m<sup>2</sup>





# 15-ABC-189-WITMAT-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13239


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-189-NATMAT

1900 x 190 x 15/4 mm


SKU CODE A11620

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE  
OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB  
SKU CODE AB: A13314


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer  
vernis natuur  
vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m<sup>2</sup>







## 15-CLASSIC-189-PINOTGRIS-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13266


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer  
geborsteld - gerookt - vernis natuur  
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

80,60 €/m<sup>2</sup>







## 15-CLASSIC-189-SAUTERNES-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A14148


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer  
geborsteld - gerookt - vernis natuur  
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

85,20 €/m<sup>2</sup>



# CLIC15-HOME-189-NATMAT-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13333


HOME

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,90 €/m<sup>2</sup>







# CLIC15-HOME-189-WITMAT-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13363


HOME

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,90 €/m<sup>2</sup>



15 MM

p. 24

ESSENTIALS

p. 76

ANTIQ

p. 116

BARN

# — ANTIQ

15 MM



15-CLASSIC-220-MARNE-B 100



15-CLASSIC-220-RHONE-V/B 112



15-CLASSIC-220-PAULLAC-V 106



15-CLASSIC-220-RELIEF-VOSNE 110



15-CLASSIC-220-SAVOIE-B 114



15-CLASSIC-220-MONTRACHET 102



15-CLASSIC-220-MOULIS-B 104



15-CLASSIC-220-FRONSAC-B 98



15-CLASSIC-220-RELIEF-BARSAC 108



15-CLASSIC-220-GRENACHE-B 92



15-CLASSIC-260-MEURSAULT-B 96



15-CLASSIC-189-LORRAINE-V 84



15-CLASSIC-190-SANCERRE-V 90



15-CLASSIC-189-BERGERAC 80



15-CLASSIC-189-BUZET-V 82



15-CLASSIC-189-MALBEC-B 86



15-CLASSIC-190-MERLOT-V 88



15-CLASSIC-190-GRAVES-BA 78



15-CLASSIC-220-MORGON-B 94





# 15-CLASSIC-190-GRAVES-BA


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13986


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - antique planed - smoked - natural oiled  
 geborsteld - antiek handgeschaapt - gerookt - natuurolie  
 brossé - antiqué roboté à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-189-BERGERAC


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13387


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




handscraped - smoked - natural oiled  
handgeschraapt - gerookt - natuuroolie  
raboté à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-189-BUZET-V


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13388


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - natural oiled  
handverouderd - gerookt - natuurolie  
vieilli à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>





## 15-CLASSIC-189-LORRAINE-V

1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13257


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



distressed - smoked - white oiled  
getrommeld - gerookt - witolie  
vieilli - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-189-MALBEC-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13284


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - handscraped - antique effect - smoked - invisible oiled  
 geborsteld - handgeschraapt - antiek effect - gerookt - invisible olie  
 brossé - raboté à main - effet antique - fumé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

83,40 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-190-MERLOT-V


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13384


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - grey oiled  
handverouderd - gerookt - grijze olie  
vieilli à main - fumé - huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>





**15-CLASSIC-190-SANCERRE-V**


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13383


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - white oiled  
 handverouderd - gerookt - witolie  
 vieilli à main - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>



# 15-CLASSIC-220-GRENACHE-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13294


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - whitewashed - grey oiled  
 geborsteld - gerookt - patina wit - grijze olie  
 brossé - fumé - cérusé blanc - huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,60 €/m<sup>2</sup>





**15-CLASSIC-220-MORGON-B**

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13760


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - saw marks - antique planed - old wood effect - smoked - natural oil  
 geborsteld - zaagsneden - antiek handgeschaapt - old wood effect - gerookt - natuurlijke  
 brossé - marques de scie - antiek raboté à main - old wood effect - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

104,10 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-260-MEURSAULT-B


2200 x 260 x 15/4 mm

SKU CODE A13234


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed by hand - handscraped - antique effect - smoked - white oiled  
 geborsteld - handverouderd - handgeschraapt - antiek effect- gerookt witte olie  
 brossé - vieilli à main - raboté à main - effet antique - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	260 mm	15 mm		
PACK SIZE	20 kg	2210 mm	270 mm	70 mm	4	2,29 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	815 kg	2230 mm	1080 mm	820 mm	40	91,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

115,10 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-FRONSAC-B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13250


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - natural lacquer  
geborsteld - gerookt - patina wit - natuurverniss  
brossé - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

116,40 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-MARNE-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A12025


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - intense white lacquer

geborsteld - vernis intens wit

brossé - vernis blanc intense



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,60 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-MONTRACHET-V/B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13286


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - natural lacquer  
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - gerookt - natuurvernis  
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

123,50 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-MOULIS-B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13319


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - saw marks - smoked - whitewashed - natural lacquer  
geborsteld - zaagsneden - gerookt - patina wit - natuur vernis  
brossé - marques de scie - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

112,50 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-PAUILLAC-V


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13297


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - natural 5° lacquer  
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - natuurverniss  
 brossé - vieilli - old wood effect - vernis naturel 5°



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

120,80 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-RELIEF-BARSAC

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13251


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



sandblasted - smoked - whitewashed - natural lacquer  
gezandstraald - gerookt - patina wit - natuurvernis  
sablé - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

116,40 €/m<sup>2</sup>



ANTIQ

15 mm





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-RELIEF-VOSNE


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13320


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




sandblasted - smoked - natural lacquer  
gezandstraald - gerookt - natuurvernis  
sablé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

107,00 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-RHONE-V/B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13543


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - whitewashed - grey lacquer  
 geborsteld - getrommeld - old Wood effect - gerookt - patina wit - grijze vernis  
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - cérusé blanc - vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

123,50 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

## 15-CLASSIC-220-SAVOIE-B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13296


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - natural 5° lacquer  
 geborsteld - gerookt - patina wit - natuurvernis  
 brossé - fumé - cèrusé blanc - vernis naturel 5°



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

101,20 €/m<sup>2</sup>



15 MM

p. xxx ESSENTIALS

---

p. xxx ANTIQ

---

p. xxx BARN


---

# — BARN

15 MM



15-CLASSIC-180-INV-BARN-DESIGN 118



15-CLASSIC-190-BARN-ANJOU-B 120



15-CLASSIC-190-INV-BARN-GB 130



15-CLASSIC-190-BARN-SAUVIGNON-B 126



15-CLASSIC-190-BARN-VOUVRAY-B 128



15-CLASSIC-190-BARN-CABERNET-B 124



15-CLASSIC-190-BARN-BARBERA-B 122





# 15-CLASSIC-180-INV-BARN-DESIGN

1260 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13438


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



axe split - invisible oiled  
 gekliefd - invisible olie  
 fendu - Huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1260 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	19 kg	1270 mm	190 mm	130 mm		1,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	775 kg	1290 mm	950 mm	1160 mm	40	72,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

120,80 €/m<sup>2</sup>







# 15-CLASSIC-190-BARN-ANJOU-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13416


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled  
geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.  
brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m<sup>2</sup>





# 15-CLASSIC-190-BARN-BARBERA-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13353


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled  
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.  
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – BARN – 15 mm

## 15-CLASSIC-190-BARN-CABERNET-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13351


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled  
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.  
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m<sup>2</sup>



BARN

15 mm





# 15-CLASSIC-190-BARN-SAUVIGNON-B


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13352


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled  
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.  
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – BARN – 15 mm

## 15-CLASSIC-190-BARN-VOUVRAY-B


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13350


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled  
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.  
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m<sup>2</sup>





**15-CLASSIC-190-INV-BARN-GB**

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13433


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



axe split - smoked - invisible oiled

geklied - gerookt - invisible olie

fendu - fumé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Geklied hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

116,00 €/m<sup>2</sup>

14 MM

p. 132


ROVERE

p. 168

EVASION

# — ROVERE

14 MM



ROVERE

12-14 mm





## 14-ABC-189-INVISIBLE-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13299


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - invisible oiled  
geborsteld - invisible olie  
brossé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,20 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-ABC-189-NATOLIE

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13307


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>



ROVERE

12-14 mm





# 14-ABC-189-WITOLIE


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13308


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>





# 14-CLASSIC-189-INVISIBLE-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13300


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - invisible oiled  
geborsteld - invisible olie  
brossé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

66,00 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-CLASSIC-190-NATOLIE


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13337


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

62,10 €/m<sup>2</sup>





# 14-CLASSIC-190-NATOLIE-G


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13276


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,80 €/m<sup>2</sup>







# 14-CLASSIC-190-WITOLIE


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13382


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

62,10 €/m<sup>2</sup>







# 14-CLASSIC-189-WITOLIE-G


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13406


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,80 €/m<sup>2</sup>







# 14-CLASSIC-190-MUSCAT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13423


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - invisible oiled - coating natural oil  
 geborsteld - invisible olie - coating natuurolie  
 brossé - huilé invisible - coating en vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

67,10 €/m<sup>2</sup>





# 14-CLASSIC-190-ABRUZZO-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13424


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - stained - invisible oiled  
 gerookt - geborsteld - gebeitst - invisible olie  
 brossé - fumé - teinté - huile invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-CLASSIC-190-BRUNELLO-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13391


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - natural oiled  
geborsteld - gerookt - natuurolie  
brossé - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m<sup>2</sup>



ROVERE

12-14 mm



## 14-CLASSIC-190-CARIGNAN-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A12442


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



Brushed - White Washed - hardwax oil


geborsteld - patina wit - hardwax olie

Brossé - Cérusé blanc - Huile cire



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m<sup>2</sup>







# 14-CLASSIC-190-CHIANTI-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13390


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - deep smoked - whitewashed - stained brown - white oiled  
 geborsteld - diep gerookt - patina wit - bruine gebeitst - witolie  
 brossé - fumé profond - cèrusé blanc - teinté brun - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

69,80 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-CLASSIC-190-EPERNAY-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13395


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - deep grey- uv natural oiled  
 geborsteld - gerookt - diepgrijs - natuurolie UV  
 brossé - fumé - gris foncé - huilé - uv naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-CLASSIC-190-PIEMONTE-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13425


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - whitewashed - white oiled


geborsteld - patina wit - witolie

brossé - cérusé blanc - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m<sup>2</sup>



ROVERE

12-14 mm



FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

## 14-CLASSIC-190-PRIORAT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13394


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - stained grey - invisible oiled  
 gerookt - geborsteld - grijs gebeitst - invisible olie  
 brossé - fumé - gris teinté - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,80 €/m<sup>2</sup>



ROVERE

12-14 mm





# 14-CLASSIC-190-GEVREY-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13385


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - handscraped - antique effect - smoked - natural oiled  
 geborsteld - handgeschraapt - antiek effect- gerookt - natuurolie  
 brossé - raboté à main - effet antique - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

75,90 €/m<sup>2</sup>



14 MM

p. 132

ROVERE

p. 138

EVASION

# — EVASION

12 MM



12-CLASSIC-150-CHARENTES-B 198

14 MM



14-ABCD-189-PORQUEROLLES-B 194



14-ABCD-189-BELLE ILE-B 186



14-ABCD-189-OLERON-B 192



14-ABCD-189-CHATEAU D IF-B 188



14-ABCD-189-ILE DE RE-B 184



14-ABCD-189-NOIRMOUTIER-B 190



14-CLASSIC-190-OUESSANT-B 170



14-CLASSIC-190-LEVANT-B 172



14-CLASSIC-190-ALOFIT-B 174



14-CLASSIC-190-MOLÈNE-B 176



14-CLASSIC-190-CAVALLO-B 178



14-CLASSIC-190-HONORAT-B 180



14-CLASSIC-190-BRÉHAT-B 182



14-CLASSIC-190-LARCH-WO-B 196





FLOORS – OAK – EVASION – 12-14 mm

## 14-CLASSIC-190-OUESSANT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13862


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - UV oiled  
geborsteld - UV olie  
brossé - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>





# 14-CLASSIC-190-LEVANT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13863


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - UV oiled  
geborsteld - UV olie  
brossé - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – EVASION – 12-14 mm

## 14-CLASSIC-190-ALOFIT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13864


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled  
geborsteld - antiek handgeschaapt - UV olie  
brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>





# 14-CLASSIC-190-MOLÈNE-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13860


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - antique handscraped - UV oiled  
 geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie  
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>





## 14-CLASSIC-190-CAVALLO-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13859


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled  
 geborsteld - antiek handgeschaapt - UV olie  
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>







## 14-CLASSIC-190-HONORAT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13857


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled  
 geborsteld - antiek handgeschrapt - UV olie  
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>







FLOORS – OAK – EVASION – 12-14 mm

## 14-CLASSIC-190-BRÉHAT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13858


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - antique handscraped - UV oiled  
geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie  
brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m<sup>2</sup>





## 14-ABCD-189-ILE DE RE-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A14067


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>





**14-ABCD-189-BELLE ILE-B**


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13451


ABCD

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - whitewashed - grey lacquer


geborsteld - patina wit - vernis Grijs

brossé - cérusé blanc - vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>





## 14-ABCD-189-CHATEAU D IF-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13900


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - white lacquer  
 geborsteld - gerookt - patina wit - vernis wit  
 brossé - fumé - cérusé blanc - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>







# 14-ABCD-189-NOIRMOUTIER-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13899


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer  
geborsteld - gerookt - vernis natuur  
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>





# 14-ABCD-189-OLERON-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13057


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer  
geborsteld - gerookt - vernis natuur  
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>







# 14-ABCD-189-PORQUEROLLES-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13058


ABCD

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



rushed - smoked - white lacquer


geborsteld - gerookt - vernis wit

brossé - fumé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – EVASION – 12-14 mm

## 14-CLASSIC-190-LARCH-WO-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13855


CLASSIC-A

LARIKS – LARIX


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - white oiled  
geborsteld - witolie  
brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	21 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	852 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374

p. 370

p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

59,40 €/m<sup>2</sup>







## 12-CLASSIC-150-CHARENTES-B


1900 x 150 x 12/3 mm

SKU CODE A13856


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - invisible lacquer  
geborsteld - vernis invisible  
brossé - vernis invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	150 mm	12 mm		
PACK SIZE	18 kg	1910 mm	160 mm	100 mm	8	2,28 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1260 kg	1930 mm	1050 mm	1100 mm	70	159,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



9 mm MPX base + 3 mm top = 12 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

69,70 €/m<sup>2</sup>



10 MM

p. 200

ESSENTIALS

---

# — ESSENTIALS

10 MM



CLIC10-HOME-148-WITMAT-B 212



10-ABC-148-WITMAT-B 208



10-2-HOME-189-RIESLING-B 204



CLIC10-HOME-148-NATMAT-B 210



10-ABC-148-NATMAT-B 206



10-CLASSIC-148-LATOUR 202





# 10-CLASSIC-148-LATOOR


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13218


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,70 €/m<sup>2</sup>





## 10-2-HOME-189-RIESLING-B

1860 x 189 x 10/2 mm

SKU CODE A13428


HOME

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1870 mm	200 mm	90 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1035 kg	1890 mm	1000 mm	1200 mm	60	168,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8 mm MPX base + 2 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN




kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,40 €/m<sup>2</sup>







# 10-ABC-148-NATMAT-B


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13258




EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION

**MPX BASE** **7,5 BASE** **2,5 TOP** 7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN

**LAC** kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368

p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,20 €/m<sup>2</sup>







# 10-ABC-148-WITMAT-B


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13259


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,20 €/m<sup>2</sup>







## CLIC10-HOME-148-NATMAT-B


1200 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13231


HOME

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - natural lacquer  
geborsteld - vernis natuur  
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	15 kg	1210 mm	160 mm	130 mm	12	2,13 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	855 kg	1230 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,80 €/m<sup>2</sup>





# CLIC10-HOME-148-WITMAT-B

1200 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13232


HOME

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer

geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	15 kg	1210 mm	160 mm	130 mm	12	2,13 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	855 kg	1230 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,80 €/m<sup>2</sup>







# — TOPWOOD

p. 216 10 MM

---

p. 222 9.5 MM

---


Topwood is a collection with clic system.  
The structure consists of a birch underlayer,  
a hdf interlayer and an oak top layer.

Topwood is een collectie met clic-systeem.  
De opbouw bestaat uit een berken onderlaag,  
een hdf tussenlaag en een eiken toplaag.


Topwood est une collection avec un système de clic.  
La structure se compose d'une sous-couche de bouleau,  
d'une couche intermédiaire hdf et d'une couche supérieure en chêne.

# — TOPWOOD

## 9,5 MM



## 10 MM







# 10-ABCD-156-RIESLING


1200 x 156 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13426


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer – brushed  
 vernis naturel – geborsteld  
 vernis naturel – brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1150 mm	156 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1160 mm	166 mm	100 mm	9	1,61 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	930 kg	1180 mm	1050 mm	1170 mm	54	86,94 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m<sup>2</sup>







# 10-ABCD-156-NATMAT


1200 x 156 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13431


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer – brushed  
 vernis naturel – geborsteld  
 vernis naturel – brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1150 mm	156 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1160 mm	166 mm	100 mm	9	1,61 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	930 kg	1180 mm	1050 mm	1170 mm	54	86,96 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 390


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 370 p. 376

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m<sup>2</sup>







## 9,5-CLASSIC-165-GREY


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14127


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




grey lacquer  
vernis grijs  
vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	1150 mm	40	102,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm - sliced veneer / snij fineer / placage coupé



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m<sup>2</sup>





## 9,5-CLASSIC-165-NATMAT


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14128


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural lacquer


vernis natuur

vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	1150 mm	40	102,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm - sliced veneer / snij fineer / placage coupé



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m<sup>2</sup>







## 9,5-CLASSIC-165-RIESLING


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14129


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural lacquer


vernis natuur

vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	1150 mm	40	102,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm - sliced veneer / snij fineer / placage coupé



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m<sup>2</sup>







## 9,5-CLASSIC-165-WITMAT


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14130


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white lacquer


vernis wit

vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	1150 mm	40	102,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm - sliced veneer / snij fineer / placage coupé



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m<sup>2</sup>





# — EXOTIC

EXOTISCH - EXOTIQUE

p. 234 20 MM

---

p. 236 15 MM

---

**BAMBOO** - p. 246 15 MM

---

Lalegno's exotic collection answers the demand for more exclusive wooden floors.

De exotische collectie van Lalegno is het antwoord op de vraag naar meer exclusieve houten vloeren.

La collection exotique de Lalegno répond à la demande de planchers en bois plus exclusifs.

## — EXOTIC

— A

p. 230

EXOTIC

p. 246

BAMBOO

## BAMBOO 15 MM

You choose the colour, structure and finish. In our workshop in Waregem we make wooden floors with a unique character.

Jij kiest de kleur, structuur en afwerking. In ons atelier in Waregem, maken wij jouw houten vloer met een bijzonder karakter.

À vous de choisir la couleur, la texture et la finition. Dans notre atelier à Waregem, nous fabriquons votre sol en bois qui sera unique.



15-SW-BAMBOO-ROBUSTO 256



15-SW-BAMBOO-TORO 254



15-H-BAMBOO-PANTELLA 252



15-V-BAMBOO-LANCERO 248



15-V-BAMBOO-MALECON 250



15-SW-BAMBOO-BRUT 246

## 15 MM



15-TEAK-189-BRUT 238



15-DOUSSIE-189-BRUT 236



15-WALNUT-189-BRUT 240



15-WALNUT-160-NO 242



15-WENGE-189-BRUT 244

## 20 MM




20-RECL-OLM-BRUT-HP 234



**20-RECL-OLM-BRUT-HP**


— A

**540 x 90 x 20/8mm****SKU CODE** A13345**CLASSIC****OLM – ULMUS****COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**

unfinished

onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	20 mm		
PACK SIZE	6 kg	600 mm	185 mm	105 mm	10	0,49 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	852 kg	1860 mm	1050 mm	1050 mm	140	68,60 m <sup>2</sup>

**CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION**

12 mm MPX base + 8 mm top = 20 mm

**TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR**

8 mm - Reclaimed wood / Herwonnen hout / Bois regagné

**ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL**199,90 €/m<sup>2</sup>





# 15-DOUSSIE-189-BRUT

— A


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13731


CLASSIC

DOUSSIE – AFZELIA AFRICANA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

118,60 €/m<sup>2</sup>







# 15-TEAK-189-BRUT

— A


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A14094


CLASSIC

TEAK – TECTONA GRANDIS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

139,50 €/m<sup>2</sup>





# 15-WALNUT-189-BRUT

— A


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13213


CLASSIC

NOTELAAR – JUGLANS NIGRA L.


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

126,10 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: NATURAL OILED





# 15-WALNUT-160-NO


1200 x 160 x 15/4 mm

SKU CODE A13292


ABCD

NOTELAAR – JUGLANS NIGRA L.

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1200 mm	160 mm	15 mm		
PACK SIZE	14 kg	1230 mm	165 mm	125 mm	8	1,54 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	695 kg	1240 mm	1000 mm	1040 mm	48	73,92 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374 p. 370

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,50 €/m<sup>2</sup>







# 15-WENGE-189-BRUT

1900 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A13236

— A


AB

WENGÉ – MILLETTIA LAURENTII


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL



184,60 €/m<sup>2</sup>





**15-SW-BAMBOO-BRUT**


— A

**1850 x 142 x 15/4 mm****SKU CODE** A13283**NATUREL****BAMBOE** – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**


unfinished

onbehandeld

non fini




	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m <sup>2</sup>

**CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION**

11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

**TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR**

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368****ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL**64,30 €/m<sup>2</sup>



## 15-V-BAMBOO-LANCERO


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13225


CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

68,00 €/m<sup>2</sup>







# 15-V-BAMBOO-MALECON


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13230


CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.368



p. 374 p. 370

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

68,00 €/m<sup>2</sup>





# 15-H-BAMBOO-PANTELLA


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13227


CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey oiled


olie grijs

huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 388

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



p. 374 p. 370

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m<sup>2</sup>





## 15-SW-BAMBOO-TORO


1850 x 142 x 15/4 mm

SKU CODE A10249


NATUREL

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey oiled


olie grijs

huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.388



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

76,60 €/m<sup>2</sup>





# 15-SW-BAMBOO-ROBUSTO


1850 x 142 x 15/4 mm

SKU CODE A13229


NATUREL

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey oiled

olie grijs

huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

67,40 €/m<sup>2</sup>



# ATELIER

p. 268

20-21 MM

---

**SOLID WOOD** - p. 278

20 MM

---

**SOLID WOOD** - p. 282

16 MM

---

**ESSENTIALS** - p. 284

**DESIGN**    - p. 302

**ANTIQ** p. 318

**BARN** - p. 322

**MADE IN EUROPE** - p. 326

15 MM

---

**MADE IN EUROPE** - p. 326

14 MM

---

You choose the colour, structure and finish.  
In our workshop in Waregem we make  
wooden floors with a unique character.

Bij Lalegno kies je uit meer dan de bestaande  
collecties, in ons atelier in Waregem  
verruimen we jouw mogelijkheden met een  
afwerkingslijn op maat.

À vous de choisir la couleur, la texture et la  
 finition. Dans notre atelier à Waregem, nous  
fabriquons votre sol en bois qui sera unique.





IF YOU CAN  
DREAM IT  
— WE CAN  
MAKE IT

lalegno 





You choose the colour, structure and finish.  
We get cracking in our workshop to produce  
your special floor. The possibilities are  
endless.

Jij kiest de kleur, structuur en afwerking.  
Wij gaan aan de slag in ons atelier om  
jouw bijzondere vloer te maken. De  
mogelijkheden zijn eindeloos.

À vous de choisir la couleur, la texture et  
la finition. Nous procéderons ensuite à la  
fabrication votre sol unique dans notre  
atelier. Les possibilités sont infinies.

# ATELIER

## HERRINGBONE FLOOR



**15-ABCD-90-BRUT-VG**  
Eik - 15/4 mm  
450 x 90 mm



**15-ABC-122-BRUT-VG**  
Eik - 15/4 mm  
610 x 122 mm



## CHEVRON FLOORING



**15-ABC-90-BRUT-HP**  
Eik - 15/4 mm  
530 x 90 mm



**15-ABC-90-BRUT-HPG**  
Eik - 15/4 mm  
540 x 90 mm



**15-ABC-90-BRUT-HPCARB**  
Eik - 15/4 mm  
530 x 90 mm



**15-ABCD-90-HPGZS-B**  
Eik - 15/4 mm  
600 x 90 mm



**20-RECL-OLM-BRUT-HP**  
Olm - 20/8 mm  
540 x 90 mm



**15-CLASSIC-90-BRUT-HP**  
Eik - 15/4 mm  
500 x 90 mm



## CUBE



**15-CUBE-190-BRUT**  
Eik - 15/4 mm  
220 x 190 mm



## F FINELINE



**15-FINELINE-BRUT**  
Eik - 15/4 mm  
2200 x 189 mm



## VERSAILLES



**20-CLASSIC-80x80-BRUT-VER**  
Eik - 20/6 mm  
800 x 800 mm



Looking to refine your choice with a unique touch? Give your interior that little bit extra to make it shine even more.

Wil je jouw keuze verfijnen met een unieke touch? Geef jouw interieur dat beetje extra om nog meer te schitteren.

Envie d'apporter une touche unique selon votre choix ? Offrez à votre intérieur ce petit plus pour qu'il soit encore plus resplendissant.

## BRUT SIZES

90 x 450mm		
122 x 610mm		
90 x 530mm		
90 x 540mm		
90 x 600mm		
190 x 220mm		
<b>A</b>	85 x 1900mm	
<b>B</b>	145 x 2200mm	
<b>C</b>	180 x 1260mm	
<b>D</b>	189 x 1900mm	
<b>E</b>	189 x 2200mm	
<b>F</b>	190 x 1900mm	
<b>G</b>	192 x 2350mm	
<b>H</b>	195 x 2300mm	
<b>I</b>	220 x 2200mm	
<b>J</b>	240 x 1900mm	
<b>K</b>	242 x 2350mm	
<b>L</b>	260 x 2200mm	
<b>M</b>	320 x 5000mm	

## SURFACE TEXTURES



SANDBLASTING



ANTIQUÉ EFFECT



BARNWOOD



BRUSHING



SMOKING



ANTIQUÉ HANDSCRAPED



p. 268 20-21 MM

---


SOLID WOOD - p. 336 20 MM

---

SOLID WOOD - p. 334 16 MM

---

ESSENTIALS - p. 284

DESIGN    - p. 302

ANTIQ p. 318

BARN - p. 322 15 MM



---

MADE IN EUROPE - p. 326 14 MM

---

# — ATELIER

20-21 MM






ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

# 21-AB-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13206




EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

136,40 €/m<sup>2</sup>







## 21-ABC-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13233


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

124,80 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: WHITE OILED



## 21-CLASSIC-189-BRUT


2200 x 189 x 21/6 mm

SKU CODE A13214


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	21 mm		
PACK SIZE	24 kg	2210 mm	200 mm	95 mm	4	1,66 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	1000 mm	1070 mm	50	83,00 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

96,80 €/m<sup>2</sup>







ATELIER FINISH: NATURAL OILED

## 21-CLASSIC-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13211


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,70 €/m<sup>2</sup>





FLOORS – OAK – ATELIER – 20-21 mm

## 21-CLASSIC-260-BRUT


2200 x 260 x 21/6 mm

SKU CODE A13209


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	260 mm	21 mm		
PACK SIZE	kg	mm	mm	mm		2,29 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	kg	mm	mm	mm		0,00 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

115,30 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER





ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

## 20-CLASSIC-320-BRUT-SL

(3000-5000) x 320 x 20/5 mm - Max.10% 2500 - 2950 mm

SKU CODE A14011 t.e.m. A14026


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		3000-5000 mm	320 mm	20 mm		
PACK SIZE	kg	mm	mm	mm	2	m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	kg	mm	mm	mm		m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 5 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

193,60 €/m<sup>2</sup>





## 20-CLASSIC-80x80-BRUT-VERSAILLES

SKU CODE A13075


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - distressed by hand - distressed - old wood effect - smoked - unfinished  
 geborsteld - handverouderd - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld  
 brossé - vieilli à main - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		800 mm	800 mm	20 mm		
PACK SIZE	18 kg	810 mm	810 mm	50 mm	2	1,28 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	645 kg	1200 mm	800 mm	1100 mm	35	44,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



14 mm MPX base + 6 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

158,90 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED



## 20-CL-SIDE-22X220


2200 x 220 x 20/6 mm

SKU CODE A13076


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed by hand - distressed - old wood effect - smoked - unfinished  
 geborsteld - handverouderd - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld  
 brossé - vieilli à main - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	20 mm		
PACK SIZE	33 kg	2210 mm	230 mm	110 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1335 kg	2230 mm	920 mm	1220 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



14 mm MPX base + 6 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL


138,40 €/m<sup>2</sup>




ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

# — ATELIER

## 15 MM



## 14 MM



## 16 MM



SOLID WOOD

## 20 MM



SOLID WOOD

p. 268

20-21 MM

SOLID WOOD - p. 336

20 MM

SOLID WOOD - p. 334

16 MM

ESSENTIALS - p. 284

DESIGN    - p. 302

ANTIQ p. 318

BARN - p. 322

15 MM

MADE IN EUROPE - p. 326

14 MM





# 15-ABC-240-BRUT


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13204


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

105,90 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

# 15-ABC-189-BRUT

1860 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A14174

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE  
 OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING  
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB  
 SKU CODE AB: A13261


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
 onbehandeld  
 non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,70 €/m<sup>2</sup>







# 15-ABC-189-BRUT-ZV


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13203


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,10 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: WHITE OILED

# 15-CLASSIC-240-BRUT


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13238


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

84,50 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: WHITE OILED



# 15-CLASSIC-189-BRUT


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13271


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,70 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER



ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER

# 15-CLASSIC-220-RELIEF-BRUT


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13330


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


gezandstraald - onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	230 mm	100 mm	6	2,90 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	920 mm	1120 mm	40	116,00 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,70 €/m<sup>2</sup>





# 15-ABC-85-LINE-BRUT

1900 x 85 x 15/4 mm

SKU CODE A13386


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	85 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1910 mm	190 mm	130 mm	16	2,58 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	920 kg	1930 mm	950 mm	1160 mm	40	103,20 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: GEVREY



# 15-FINELINE-BRUT


2200 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A12078

FL

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	29 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,33 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1175 kg	2230 mm	1000 mm	1160 mm	40	133,20 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

88,70 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: WHITE OILED





ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

## 15-ABC-122-BRUT-VG


610 x 122 x 15/4 mm

SKU CODE A13313


ABC

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished

onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		610 mm	122 mm	15 mm		
PACK SIZE	13 kg	620 mm	250 mm	125 mm	16	1,19 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1248 kg	1900 mm	1000 mm	870 mm	96	114,24 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

83,20 €/m<sup>2</sup>







ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

# 15-ABCD-90-BRUT-VG


540 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13588


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	14 kg	550 mm	190 mm	125 mm	16	0,78 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1804 kg	1900 mm	1000 mm	1000 mm	128	99,84 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,10 €/m<sup>2</sup>





# 15-ABC-90-BRUT-HP


530 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13808


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		530 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,76 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	60,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,20 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED.

# 15-CLASSIC-90-BRUT-HP


500 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A14473


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished - brushed - distressed  
 onbehandeld - geborsteld - verouderd  
 non fini - brossé - vieilli



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		500 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	570 mm	190 mm	125 mm	16	0,72 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	57,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,50 €/m<sup>2</sup>







## 15-ABC-90-BRUT-HPG


540 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13341


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished - smoked  
gerookt - onbehandeld  
non fini - fumé



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,78 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	62,40 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,90 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: NATURAL OILED





ATELIER FINISH: GREY OILED

# 15-ABC-90-BRUT-HPCARB


530 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13764


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




thermique treatment - unfinished  
 thermisch behandeld - onbehandeld  
 traitement thermique - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		530 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,76 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	60,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

95,50 €/m<sup>2</sup>





# 15-ABCD-90-HP-SAW MARK


600 x 90 x 15/4mm

SKU CODE A13726


ABCD

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished - brushed - saw marks


zaagsneden - geborsteld - gerookt - onbehandeld

non fini - brossé - traces de scie



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		600 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	13 kg	610 mm	250 mm	125 mm	30	1,62 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	800 kg	1900 mm	1000 mm	870 mm	60	97,20 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

88,30 €/m<sup>2</sup>







# 15-CUBE-190-BRUT


220 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13298


ABC

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		220 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	11 kg	750 mm	200 mm	130 mm	24	1,00 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	807 kg	2270 mm	1000 mm	1000 mm	72	72,00 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

154,50 €/m<sup>2</sup>



TO BE FINISHED ONLY ON SITE





## 15-CLASSIC-220-BRUT-AV


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13293


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - unfinished  
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld  
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

95,50 €/m<sup>2</sup>



ATELIER FINISH: NATURAL OILED

# 15-CLASSIC-260-BRUT-GHVB

2200 x 260 x 15/4 mm

SKU CODE A13242


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - distressed by hand - handscraped - antique effect - smoked - unfinished  
 geborsteld - handverouderd - handgeschraapt - antiek effect- gerookt - onbehandeld  
 brossé - vieilli à main - raboté à main - effet antique - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		2200 mm	260 mm	15 mm		
PACK SIZE	20 kg	2210 mm	270 mm	70 mm	4	2,29 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	815 kg	2230 mm	1080 mm	820 mm	40	91,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

114,80 €/m<sup>2</sup>







ATELIER FINISH: BARBERA

# 15-CLASSIC-180-BRUT-BARN-DESIGN


1260 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13255


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




axe split - unfinished  
 gekliefd - onbehandeld  
 fendu - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1260 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	19 kg	1270 mm	190 mm	130 mm	8	1,81 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	775 kg	1290 mm	950 mm	1160 mm	40	72,40 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

98,80 €/m<sup>2</sup>







## 15-COCLASSIC-190-BRUT-BARN-G


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13248


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




axe split - smoked - unfinished  
 gekliefd - gerookt - onbehandeld  
 fendu - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

94,00 €/m<sup>2</sup>







ATELIER FINISH: OUESSANT

## 14-CLASSIC-190-BRUT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13861


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

55,90 €/m<sup>2</sup>







ATELIER FINISH: HONORAT

## 14-CLASSIC-190-BRUT-SCRAPED-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13809


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - unfinished  
geborsteld - antiek handgeschraapt - onbehandeld  
brossé - raboté à main - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm larch base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,60 €/m<sup>2</sup>





# 14-PRIME-180-BRUT


600-2200 x 180 x 14/3 mm

SKU CODE A14232


PRIME

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		RL 600-2200 mm	180 mm	14 mm		
PACK SIZE	18 kg	2210 mm	190 mm	85 mm	6	2,38 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1095 kg	2230 mm	1100 mm	1200 mm	60	142,80 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

102,30 €/m<sup>2</sup>



# 14-ABCD-180-BRUT

600-2200 x 190 x 14/4 mm

SKU CODE A14548


ABCD

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		RL 600-2200 mm	180 mm	14 mm		
PACK SIZE	18 kg	2210 mm	190 mm	85 mm	6	2,38 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1095 kg	2230 mm	1100 mm	1200 mm	60	142,80 m <sup>2</sup>


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,90 €/m<sup>2</sup>







# 16-RUSTIC -AB-140-BRUT

SOLID WOOD


RL 400-1600 x 140 x 16 mm

SKU CODE A13445


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		RL400-1600 mm	140 mm	16 mm		
PACK SIZE	21.5 kg	1610 mm	150 mm	130 mm	8	1,79 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1216 kg	1630 mm	920 mm	1070 mm	56	100,24 m <sup>2</sup>

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

16 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,80 €/m<sup>2</sup>



# 20-RUSTIC-AB-200-BRUT

SOLID WOOD

RL 500-2200 x 200 x 20 mm

SKU CODE A13439


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		RL500-2200 mm	200 mm	20 mm		
PACK SIZE	26.5 kg	2210 mm	210 mm	95 mm	4	1,76 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1600 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	60	105,60 m <sup>2</sup>

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

20 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.368



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

69,50 €/m<sup>2</sup>





# 02.



## WALL — ESTHETICS

WANDPANELEN - REVÊTEMENT MURAL



# — WALL ESTHETICS

The new design trend are wooden wall coverings. Wooden 3D panels add a sense of intimacy and cosiness to any room.

De nieuwe designtrend is houten wandbekleding. De houten 3D-panels voegen een gevoel van intimiteit en gezelligheid toe aan de ruimte.

Les panneaux mural 3D est une nouvelle tendance, il donnent un aspect chaleureux à la pièce.



# — WALLS



BOURBON 344



SCOTCH 346



MALT 348



ARRAN 350



ORKNEY 352




SPEY 354



GLEN 256



DEVERON 358



TUMBLER 360



ISLAY 362



WALLS – TEAK – BRUT

## BOURBON

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13520

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

antique aged - oiled  
antiek verouderd - olie  
vieili antique - huilé



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

## SCOTCH

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13521

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

antique aged - thermo - unfinished  
antiek verouderd - thermo - onbehandeld  
vieili antique - thermo - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

## MALT

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13522

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished  
glad - onbehandeld  
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

# ARRAN

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13523

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

## INSTALLATION



Pre Glued on textile

## TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



## ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

## ORKNEY

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13524

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

saw marks - thermo - unfinished  
zaagsneden - thermo - onbehandeld  
marques de scie - thermo - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







## SPEY

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13525

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

### TEAK – TECTONA GRANDIS

extra rustic look - unfinished  
extra rustiek - onbehandeld  
regard extra rustique - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

#### INSTALLATION



Pre Glued on textile

#### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



#### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>





WALLS – TEAK – BRUT

## GLEN

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13526

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished  
glad - onbehandeld  
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

## DEVERON

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13527

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished  
glad - onbehandeld  
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on textile

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m<sup>2</sup>







WALLS – TEAK – BRUT

## TUMBLER

1500 x 180 x 14-31 mm

SKU CODE A13515

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – QUERCUS

smoked - unfinished  
gerookt - onbehandeld  
fumé - Non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1500 mm	180 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	30 kg	1510 mm	185 mm	106 mm	4	1,08 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1212 kg	1530 mm	925 mm	1000 mm	40	43,20 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on MPX


### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,80 €/m<sup>2</sup>



WALLS





WALLS – TEAK – BRUT

## ISLAY

1500 x 180 x 14-31 mm

SKU CODE A13514

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH  
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – QUERCUS

unfinished  
onbehandeld  
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M <sup>2</sup>
PLANK SIZE		1500 mm	180 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	30 kg	1510 mm	185 mm	106 mm	4	1,08 m <sup>2</sup>
PALLET SIZE	1212 kg	1530 mm	925 mm	1000 mm	40	43,20 m <sup>2</sup>

### INSTALLATION



Pre Glued on MPX

### TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



### ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

107,60 €/m<sup>2</sup>



# 03.



## PRACTICAL — INFO

PRAKTISCHE INFO - INFOS PRATIQUES



# ALL YOU NEED — TO KNOW

ALLES WAT JE MOET WETEN

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

**ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES** P. 368

---

**CARE**  
**ONDERHOUD**  
**ENTRETIEN** P. 384

---

**MULTILAYER FLOORING**  
**MEERLAGENPARKET**  
**LE PARQUET MULTICOUCHE** P. 392

---

**CONSTRUCTION**  
**CONSTRUCTIE** P. 394

---

**CERTIFICATION**  
**CERTIFICERING** P. 396

---

**ALL ABOUT WOODEN FLOORING**  
**ALLES OVER PARKET**  
**TOUS SUR LE PARQUET** P. 398

---

**TREATMENTS**  
**BEHANDELINGEN**  
**TRAITEMENTS** P. 400

---

**GRADES**  
**HOUTSORTERINGEN**  
**CLASSIFICATIONS** P. 402

---





# — ACCESSORIES

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

## SKIRTINGS

PLINTEN

PLINTHES

P. 370

---

## PROFILES

PROFIELEN

SEUILS

P. 374

---

## STAIRS

TRAPPEN

ESCALIERS

P. 376

---

POS

P. 380

---

Lalegno not only provides you with the desired wooden floors, but can also provide you with profiles, skirting boards and stair nosing.

Lalegno voorziet u niet alleen van de gewenste parket, maar kan u voorzien van profielen, plinten, trapneuzen.

Lalegno vous fournit non seulement le parquet souhaité, mais peut également vous fournir des profilés, des plinthes et des nez de marche.



# SKIRTINGS

## PLINTEN - PLINTHES

### PRIMED SKIRTINGS — SCHILDERPLINTEN — PLINTHES À PEINDRE

White skirting boards out of solid cedar wood. Pre-treated to be painted.  
 Voorbehandelde witte plinten uit massief cederhout, om te overschilderen.  
 Plinthes blanches en cèdre massif, prétraitées pour être peintes.



<b>TYPE 001</b>	<b>PLSC-001-126829</b>	<b>PLSC-001-154029</b>	<b>PLSC-001-156829</b>	<b>PLSC-001-1510029</b>
Length Lengte Longueur	2900 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm
Thickness Dikte Epaisseur	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm	40 mm	68 mm	100 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4	4	4	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m	11,60 m	11,60 m	11,60 m



<b>TYPE 620</b>	<b>PLSC-620-1512029</b>
Length Lengte Longueur	2900 mm
Thickness Dikte Epaisseur	15 mm
Height Hoogte Hauteur	120 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m



<b>TYPE 002</b>	<b>PLSC-002-156829</b>	<b>PLSC-002-158029</b>
Length Lengte Longueur	2900 mm	2900 mm
Thickness Dikte Epaisseur	15 mm	15 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm	80 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m	11,60 m



<b>TYPE 738</b>	<b>PLSC-738-1512029</b>
Length Lengte Longueur	2900 mm
Thickness Dikte Epaisseur	15 mm
Height Hoogte Hauteur	120 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m



# SKIRTINGS

## PLINTEN - PLINTHES

### VENEERED SKIRTINGS — FINEERPLINTEN — PLINTHES EN PLACAGE

Skirtings in plywood covered with 0,6mm veneer.

Multiplex plinten, omhuld met 0,6mm fineer.

Des plinthes en contre-plaqué recouvert de 0,6mm de plaqué.



#### **TYPE 001** PLFI-001-126824

Length Lengte Longueur	2400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	12 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	9,60 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut – Natolie – Witolie



#### **TYPE 002** PLFI-002-126824

Length Lengte Longueur	2400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	12 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	9,60 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut – Natolie – Witolie Various color finishes Exotic wood



# PROFILES

## PROFIELEN - SEUILS

### T-PROFILES — T-PROFIELEN — SEUILS T

To connect two floors of the same thickness or in the case of wooden floors with width >6 or length >12m.  
Om twee vloeren met gelijke dikte te laten aansluiten of bij parketvloeren met breedte >6 of lengte >12m.  
Pour raccorder deux sols de la même épaisseur ou en cas de parquets avec largeur >6 ou longueur >12m.

	PRFI-T15	PRFI-T21	PRMA-T15	PRMA-T21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	45 mm	45 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	20 mm	26 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Exotic wood	Brut - Natolie - Witolie Products for various color finishes available (to order)	Brut - Natolie - Witolie Bamboo	Brut



PRFI-T



PRMA-T

### E-PROFILES — E-PROFIELEN — SEUILS E

To be used where skirtings are not an option, as in front of a staircase or a sliding window.  
Te gebruiken als er geen muurprofiel kan worden aangebracht, zoals bij een trap of schuifraam.  
A utiliser au lieu d'une plinthe, comme devant un escalier ou une fenêtre coulissante.

	PRFI-E15	PRFI-E21	PRMA-E15	PRMA-E21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	30 mm	30 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	20 mm	
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Exotic wood	Brut - Natolie - Witolie Products for various color finishes available (to order)	Brut - Natolie - Witolie Bamboo	Brut



PRFI-E



PRMA-E

### R-PROFILES — R-PROFIELEN — SEUILS R

To connect two floors of the different thickness.  
Om de overgang tussen twee vloeren met verschillende hoogte op elkaar te laten aansluiten.  
Pour raccorder deux sols de différente épaisseur.

	PRFI-R15	PRFI-R21	PRMA-R15	PRMA-R21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	52 mm	50 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	15 mm	20 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Exotic wood	Brut - Natolie - Witolie Products for various color finishes available (to order)	Brut - Natolie - Witolie Bamboo	Brut



PRFI-R



PRMA-R

### S-PROFILES — S-PROFIELEN — SEUILS S

To connect two floors of the different thickness.  
Om de overgang tussen twee vloeren met verschillende hoogte op elkaar te laten aansluiten.  
Pour raccorder deux sols de différente épaisseur.


	PRMA-S15
Length Lengte Longueur	1830 mm
Width Breedte Largeur	41 mm
Height Hoogte Hauteur	15 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)



PRMA-S15


# STAIRS

TRAPPEN - ESCALIERS



## STAIR TREADS — TRAPTREDEN — MARCHES D'ESCALIER

TT14-290x1000-BRUT



	TT14-290x1000-BRUT	TT14-320x1400-BRUT
Length Lengte Longueur	1000 mm	1400 mm
Width Breedte Largeur	290 mm	320 mm
Thickness Dikte Epaisseur	14/2.5 mm	14/2.5 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	2 treden + 2 tegentreden 2 marches + 2 contremarches 2 treads + 2 risers	2 treden + 2 tegentreden 2 marches + 2 contremarches 2 treads + 2 risers
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles		Brut Products for various color finishes available (to order)

	TT14-290x1400-PALIERE
Length Lengte Longueur	1400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	290 mm
Height Hoogte Hauteur	14/2.5 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	2
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)





# STAIRS

TRAPPEN - ESCALIERS

## STAIR NOSINGS — TRAPNEUZEN — NEZ DE MARCHES

Easy to connect to wooden flooring.  
 Makkelijk aan te sluiten op parket.  
 Facile à raccorder sur le parquet.



	TT10NEUS30701200	TT15NEUS30701200	TT21NEUS30701200
Length Lengte Longueur	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Width Breedte Largeur	70 mm	70 mm	70 mm
Height Hoogte Hauteur	30 mm	30 mm	30 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1
For floors with thickness of Voor vloerdikte van Pour sol d'une épaisseur de	10 mm	15 mm	21 mm
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)	Brut Products for various color finishes available (to order)	Brut Products for various color finishes available (to order)



# POS

## POINT-OF-SALE

### DISPLAY

Display options include 10-panel collections or custom-tailored displays. Ask your sales representative about the option of putting together your personalised display.

Display mogelijk met 10 panelen collecties of vrij samen te stellen. Vraag aan uw vertegenwoordiger naar de samenstelling van uw persoonlijke displays.

Présentoir possible avec 10 collections de panneaux ou à composer vous-même.

Contactez votre représentant pour la composition de vos présentoirs personnalisés.







# POS

## POINT-OF-SALE

### SAMPLE SWATCH

We have a sample swatch for every collection.

Er is een vaste waaier per collectie beschikbaar.

Un large éventail est disponible par collection.



### SAMPLE CASE

Every collection comes with a standard sample case, or you can select the samples of your choice.

Per collectie is een stentas verkrijgbaar. Deze kan ook vrij samengesteld worden naar jouw keuze.

Un sac d'échantillons est disponible par collection. Il peut aussi être composé librement selon vos choix.

### SAMPLE WALL ESTHETICS

content / inhoud / contenu :  
 demobox 1 = bourbon - scotch-malt-arran-orkney-spey-glen-deveron = all teak  
 demobox 3 = tumbler - islay



# — CARE

ONDERHOUD - ENTRETIEN

## CARE TIPS

### ONDERHOUDSTIPS

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

P. 386

---

### MAINTENANCE KIT OIL

#### ONDERHOUDSKIT OLIE

#### KIT D'ENTRETIEN HUILE

P. 388

---

### MAINTENANCE KIT LACQUER

#### ONDERHOUDSKIT LAK

#### KIT D'ENTRETIEN LACQUE

P. 390

---

A Lalegno floor is a reason to be proud and you will treat it with care and diligence. If you follow a few rules for protection, cleaning and maintenance, you will enjoy your wonderful wood for longer. And with Lalegno's superior range of maintenance products, your parquet will remain as good as new.

Een Lalegno-parket is een vloer om trots op te zijn en met de nodige zorg te behandelen. Als je een paar eenvoudige regels in acht neemt over de bescherming, de reiniging en het onderhoud, zal je langer genieten van het wonderlijke hout. En met de superieure onderhoudsproducten die Lalegno je aanbiedt, blijft je parketvloer als nieuw.

Un parquet Lalegno est une raison d'être fier et vous le traiterez avec soin et diligence. Si vous observez quelques règles élémentaires de protection, de nettoyage et d'entretien, vous bénéficierez plus longtemps de la magnificence du bois. Et avec les produits d'entretien supérieurs de Lalegno, votre parquet gardera l'éclat du neuf.




# CARE TIPS


## ONDERHOUDSTIPS - CONSEILS D'ENTRETIEN



- Sand and dirt have the effect of sandpaper on your floor. Always wipe your feet when coming in from outside. Vacuum or sweep regularly or dust your floor with a microfiber cloth.
- Zand en vuil hebben het effect van schuurpapier op je vloer. Zorg bij inloop van buiten altijd voor een aangepaste vloermat. Stofzuig je vloer regelmatig of neem hem af met een microvezeldoek.
- Évitez le sable et les saletés vu qu' ils agissent comme du papier de verre. Placez toujours un paillason à l'entrée de- puis l'extérieur. Nettoyez régulièrement à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon microfibre.



- Protect furniture and chair legs with felt pads. Use (office) chairs and seats with soft wheels, suitable for parquet, and / or place a suitable desk mat. If you want to move heavy objects, lift them instead of shifting them.
- Bescherm meubel- en stoelpoten met viltjes. Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen, geschikt voor parket, en/of plaats een passende kantoormat. Als je zware voorwerpen wil verplaatsen, til je ze best op in plaats van ze te verschuiven.
- Placez des patins en feutre sous les pieds des tables et chaises afin d'éviter les coups et griffures. Utilisez (bureau) chaises et sièges avec roulettes souples, adaptées au parquet, et / ou placer un tapis de bureau approprié. Si vous voulez déplacer des objets lourds, soulevez-les.



- Always remove water or other liquids that remain on the floor immediately. Have you spilt something? Clean it immediately, so as to prevent stains.
- Verwijder water of andere vloeistoffen die op de vloer achterblijven altijd onmiddellijk. Iets gemorst op je vloer? Ruim meteen op, zo voorkom je dat er zich vlekken vormen.
- Enlevez toujours directement les liquides stagnant au sol. Avez-vous renversé quelque chose sur votre sol? Nettoyez-le immédiatement, de manière à empêcher la formation de tâches.



- Be careful with water. (Slightly) damp cleaning should be done only for stubborn dirt. Always use a well wrung cloth. Make sure no water can get under the floor or come between the joints.
- Wees zuinig met water. Een (licht) vochtige reiniging dient enkel te gebeuren bij hardnekkig vuil. Gebruik bij het poetsen altijd een goed uitgewrongen doek. Zorg ervoor dat er geen water onder de vloer of tussen de voegen kan komen.
- Soyez prudent avec l'eau. Le nettoyage (légèrement) humide n'est nécessaire que pour les taches tenaces. Utilisez toujours un chiffon bien essoré. Assurez-vous que l'eau ne rentre pas en dessous du plancher ou entre les joints.



- Place houseplants that are on your floor in a water-impermeable pot.
- Plaats kamerplanten die op je parketvloer staan in een pot die geen water doorlaat.
- Placez les plantes qui se trouvent sur votre parquet dans un pot, imperméable à l'eau.



- Never use abrasive or corrosive products.
- Gebruik nooit schurende of bijtende producten.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs.



- Make sure the humidity in the room is between 40 and 60%. If necessary, use a humidifier.
- Zorg ervoor dat de vochtigheids-graad in de kamer tussen de 40 en de 60% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.
- Assurez-vous que le taux d'humidité dans la chambre est entre 40 et 60%. Si nécessaire, utilisez un humidificateur.



- Stick to the maintenance instructions that are customized to your type of flooring.
- Hou je aan de onderhoudsinstructies die aangepast zijn aan jouw type vloer.
- Respectez les instructions de maintenance qui sont adaptés à votre type de parquet.

# MAINTENANCE KIT OIL

ONDERHOUDSKIT OLIE - KIT D'ENTRETIEN HUILE



## FIRST USE EERSTE INGEBRUIKNAME PREMIÈRE UTILISATION

- Immediately after installation, vacuum the floor to make it completely free of dust.
- After the installation of the floor, Use Unicare X-matt to give your floor a good start and provide your floor with an extra layer of protection. Apply evenly and not to excessive with a microfiber cloth or a mop with a microfiber cover in the direction of the wood grain. Let the floor dry for a minimum of 1 hour at room temperature.
- Maak onmiddellijk na plaatsing de vloer volledig stofvrij.
- Gebruik de Unicare X-matt: onverdund gebruiken. Breng gelijkmatig aan met een microvezeldoek of doek. Altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen. Laat de vloer vervolgens min. 1u drogen op kamertemperatuur. Behandel op deze manier de volledige vloer en laat hem nadien goed opdrogen.
- Immédiatement après la pose, aspirer le plancher pour le rendre complètement libre de poussière.
- Utilisez l' Unicare X-matt, non-dilué. Appliquez avec un chiffon, éventuellement microfibre, toujours dans la direction des nerfs du bois. Laissez sécher le sol min. 1 heure à température ambiante. Traitez le sol complètement de cette manière et laissez bien sécher

## CLEANING AND FEEDING REINIGEN EN VOEDEN LE NETTOYAGE ET NOURRIR

- Vacuum and / or sweep the floor regularly.
- A week after the first use you can start the regular cleaning and feeding of the floor.
- Use the Lalegno Wood Soap: Use 100 ml. on 5 l. lukewarm water. Mop the floor with a wrung out cloth and let it dry completely.
- The Unicare X-matt may only be used periodically. The frequency of use depends on the intensity with which you use the floor. With normal use of your parquet floor, annual treatment with Unicare X-matt will certainly suffice.
- Stofzuig en / of veeg de vloer regelmatig.
- Een week na de eerste ingebruikname kan je starten met het regelmatig reinigen en voeden van de vloer.
- Gebruik de Lalegno Wood Soap: Gebruik 100 ml. Wood Soap op 5 l. lauw water. Dweil de vloer met een uitgewrongen doek en laat hem volledig opdrogen.
- De Unicare X-matt mag achteraf enkel periodiek gebruikt worden. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de intensiteit waarmee u de vloer gebruikt. Bij normaal gebruik van uw parketvloer zal een jaarlijkse behandeling met Unicare X-matt zeker volstaan.
- Passez l'aspirateur et / ou balayer le plancher régulièrement.
- Une semaine après la première utilisation du parquet, vous pouvez commencer par nettoyer et nourrir le plancher. Utilisez le savon Lalegno Wood Soap: Utilisez 100ml de savon sur 5l d'eau tiède. Essayez le parquet avec une serpillière bien tordue et laissez sécher complètement.
- Le Unicare X-matt peut être utilisé périodiquement. La fréquence dépend de l'intensité dont vous utilisez le parquet.

In case of intensive use, don't hesitate to contact us by [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
Bij intensief gebruik, vraag gerust naar advies op maat via [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
En cas d'une consommation intensive, n'hésitez pas à prendre contact avec [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)



# MAINTENANCE KIT LACQUER

ONDERHOUDSKIT LAK - KIT D'ENTRETIEN LACQUE



## FIRST USE EERSTE INGEBRUIKNAME PREMIÈRE UTILISATION

- Immediately after installation, vacuum the floor to make it completely free of dust.
- Since your lacquered floor already benefits from excellent protection, you don't to apply an extra protection.
- Maak onmiddellijk na plaatsing de vloer volledig stofvrij.
- Aangezien uw verniste vloer al geniet van een uitstekende bescherming, hoeft u bij de eerste ingebruikname geen extra bescherming aan te brengen.
- Après l'installation, vous devriez immédiatement enlever la poussière du sol.
- Puisque votre sol verni bénéficie déjà d'une excellente protection, il n'a pas besoin d'une protection supplémentaire dès la première fois que vous l'utilisez.

## CLEANING AND FEEDING REINIGEN EN VOEDEN LE NETTOYAGE ET NOURRIR

- One week after the first use of your wooden flooring you can start the regular maintenance. Use the Soft Cleaner for parquet: Mix 25 ml of the product with 5 liters of water. Apply the solution to the floor with a "dampened" cloth or mop and let it dry for a minimum of 1 hour.
- The Unicare X-matt may only be used periodically on a varnished floor. The frequency of use depends on the intensity with which you use the floor. With normal use of your wooden flooring, an annual treatment with Unicare X-matt will certainly suffice.
- Een week na de eerste ingebruikname kan je het onderhoud van de vloer opstarten. Gebruik de Milde Parketreiniger: Meng ongeveer 25 ml milde parketreiniger met 5 liter water. Dweil de vloer met een goed uitgewrongen doek en laat hem volledig opdrogen gedurende een tijd van minimum 1 uur.
- De Unicare X-matt mag enkel periodiek aangebracht worden op een verniste vloer. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de intensiteit waarmee u de vloer gebruikt. Bij normaal gebruik van uw parketvloer zal een jaarlijkse behandeling met Unicare X-matt zeker volstaan.
- Une semaine après la première utilisation, vous pouvez déclencher l'entretien. Utilisez le Nettoyant Doux: Mélangez 25 ml du nettoyant avec 5 litres d'eau.
- L'Unicare X-matt est utilisé périodiquement avec un plancher verni. La fréquence d'utilisation dépend de l'intensité avec lequel vous utilisez le sol. En cas d'une utilisation normale, il faut un traitement annuel.

In case of intensive use, don't hesitate to contact us by [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
Bij intensief gebruik, vraag gerust naar advies op maat via [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
En cas d'une consommation intensive, n'hésitez pas à prendre contact avec [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)

# MULTILAYER FLOORING

## MEERLAGENPARKET - LE PARQUET MULTICOUCHE

### **LALEGNO, LAAG NA LAAG, STEEDS HOUVAST. LALEGNO, COUCHE APRÈS COUCHE, TOUJOURS STABLE. LALEGNO, LAYER AFTER LAYER, INVARIABLY STEADY.**

Lalegno opts for multilayer flooring. Thus we obtain an optimal stability. The top layer consists of noble wood and is glued on a stabilized wooden underlayment. Multilayer parquet offers numerous advantages. Firstly, it can be combined with underfloor heating. Secondly, the low installation costs and finally there is the high durability.

Choose from our wide range of wood species (oak, exotic, bamboo) and thicknesses (21, 15 and 10mm). Everything can be customized to your needs and style. From classic to modern. From sleek to cosy and warm. With Lalegno you will find something for everyone. In addition we offer a professional approach.

In this catalogue you will get all the product information for each floor and every possible accessory. We also give you an overview of care and maintenance needed for every flooring type.

Lalegno kiest voor meerlaags parket. Zo verkrijgen we een optimale stabiliteit. De toplaag bestaat uit edelhout en wordt vastgelijmd op een gestabiliseerde houten onderlaag. Meerlaags parket biedt ook heel wat voordelen: ten eerste kan het gecombineerd worden met vloerverwarming. Ten tweede zijn er de lage plaatsingskosten en ten slotte is er de hoge duurzaamheid.

Maak uw keuze uit ons breed assortiment aan houtsoorten (eik, exotisch, bamboe) en diktes (21, 15 en 10mm). Alles kan op maat van uw wensen en stijl. Van klassiek tot modern. Van strak tot gezellig warm. Bij Lalegno vindt u voor elk wat wils. Wij bieden u bovendien steeds een professionele aanpak.

In deze catalogoog krijgt U alle productinformatie over ons parket en alle toebehoren. Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de onderhoudsproducten die u voor iedere parketvloer kan gebruiken.

Lalegno préfère le parquet multicouche. Ainsi, nous obtenons une stabilité optimale. La couche supérieure est constituée du bois noble et collée sur une sous-couche stabilisée en bois. Le parquet contrecollé offre de nombreux avantages. Tout d'abord, il peut être combiné avec un chauffage au sol. Deuxièmement, il y a les coûts d'installation réduits et la grande durabilité.

Choisissez parmi notre gamme d'essences de bois (chêne, exotique, bambou) et épaisseurs (21, 15 et 10mm). Tout peut être personnalisé à votre goût. Du classique au moderne. De spacieuse à chaleureuse. Chez Lalegno tout le monde trouve le parquet de son choix. De plus, nous vous garantissons une approche professionnelle.

Dans ce catalogue, vous recevrez toutes les informations sur nos parquets et ces accessoires. En outre, vous recevez un aperçu de l'entretien adéquat pour chaque parquet.

- Hardwood top layer: expertly selected and durable!
- Bovenste laag van edelhout: vakkundig geselecteerd en duurzaam!
- Couche supérieure en bois noble: un matériau durable, sélectionné avec soin!

- Available in a variety of lengths and thicknesses, offering a tailor-made solution for every application.
- Verkrijgbaar in diverse breedtes en diktes, dus voor elke toepassing een oplossing op maat.
- Disponible en plusieurs largeurs et épaisseurs, d'où une solution sur mesure pour toute application.

- A multilayer construction ensuring maximal stability.
- Een meerlagige constructie die maximale stabiliteit garandeert.
- La structure multicouche garantit une stabilité optimale.

- Wide choice of finishes.
- Ruime keuze aan afwerkingen
- Vaste choix de finitions.

- Stabilising underlayers of fast-growing wood.
- Stabiliserende onderlagen van snelgroeiend hout.
- Sous-couches stabilisatrices en bois à croissance rapide.





# CONSTRUCTION

CONSTRUCTIE - CONSTRUCTION



## THREE LAYER CONSTRUCTION

Drielaagse opbouw  
Construction trois couches

## TWO LAYER CONSTRUCTION

Tweelaagse opbouw  
Construction deux couches

Lalegno floor boards are composed of several layers. The top layer is made of hardwood, glued to a stabilised underlayer. This underlayer can be composed in 2 ways.

In the case of three-layer stabilised flooring, a mid-layer is glued beneath the top layer. Cross-gluing the backing ensures maximum stability of the wood.


In two-layer parquet, the top layer is glued onto a plywood backing, a structure made up of about ten layers of cross-glued veneer. This very fine-layered structure also ensures perfect stability.

De planken van Lalegno parket bestaan uit meerdere lagen. De toplaag is van edelhout, verlijmd op een gestabiliseerde onderlaag. Deze onderlaag kan op 2 manieren zijn samengesteld. Bij drielaags gestabiliseerd parket wordt een tussenlaag verlijmd onder de toplaag. Door de dragerconstructie dwars te lijmen, wordt het hout maximaal gestabiliseerd.

In de tweelaagse opbouw is de toplaag verlijmd op een drager van multiplex, een opbouw van een tiental lagen kruislings verlijmde fineer. Deze zeer fijne laagstructuur zorgt eveneens voor een perfecte stabiliteit.

Les planches de parquet Lalegno comportent plusieurs couches. La couche supérieure est en bois noble, collé sur une sous-couche stabilisée. Cette dernière peut avoir deux compositions.

Dans le cas d'un parquet stabilisé à trois couches, une couche intermédiaire est collée sous la couche supérieure. L'encollage transversal de la structure portante assure une stabilisation maximale du bois. Pour le parquet à deux couches, la couche supérieure est collée sur un support en multiplex, lequel est constitué d'une dizaine de feuilles de placage collées en fil croisé. La finesse extrême des couches assure également une stabilité parfaite.



# CERTIFICATION

## CERTIFICERING - CERTIFICATION

This product conforms to CE standard EN 14342:2005 + A1: 2008 - Level 4 for flooring type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring, multilayer parquet flooring)

- Formaldehyde emission, determined according to standard EN 13183-1: E1
- Moisture content, determined according to standard EN 13183-1: 10% ( $\pm 2\%$ ). Fits in dry rooms with a moisture content of 50% to 60%
- Width Shrinkage, meets the standard EN 13647
- Fire behavior, determined according to standard EN 13501-1: Dfl-S1
- PCP (pentachlorephénol) < 5ppm

Onze producten zijn conform aan de CE-norm EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% ( $\pm 2\%$ ). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan norm EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- PCP (pentachloorfenol) < 5ppm

Nos produits sont conformes à la norme CE EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 pour le type de revêtement de sol NEN 13489:2002 (plancher en bois et parquet, parquet multicouche)

- Emission de formaldéhyde, déterminée selon la norme EN 13183-1 -: E1
- La teneur en humidité, déterminée selon la norme EN 13183-1: 10% ( $\pm 2\%$ ). Convient pour utilisation dans un local sec avec une teneur en humidité de 50% à 60%
- Détermination des caractéristiques géométriques, conforme à la norme EN 13647
- Comportement au feu, déterminé selon la norme EN 13501-1 -: Dfl-S1
- PCP (pentachlorephénol) < 5ppm

Since 2010 Lalegno is FSC certified. This means that Lalegno can offer FSC floors to order on demand by its customers.

- Ecologically suited: Forest management respecting the ecosystem and ensuring that the biodiversity of forests and the capacity of the forest ecosystem are maintained.
- Economically viable: Forest management is done systematically and is economically viable in the short and long term.

Sedert 2010 is Lalegno FSC-gecertificeerd. Dat houdt in dat Lalegno op vraag van de klant FSC-parketvloeren kan aanbieden.

- Ecologisch geschikt: Het bosbeheer respecteert het ecosysteem en zorgt ervoor dat de biodiversiteit van het bos en de draagkracht van het boscysteem in stand gehouden worden.
- Economisch leefbaar: Het bosbeheer gebeurt planmatig en is economisch rendabel op korte en lange termijn.

Depuis 2010, Lalegno est certifié FSC. Cela signifie que Lalegno peut offrir du parquet FSC sur la demande de ses clients.

- Écologiquement approprié : La gestion forestière respecte l'écosystème et assure que la biodiversité de la forêt et la capacité de charge de l'écosystème de la forêt soient maintenues.
- Économiquement viable : La gestion forestière s'effectue de façon planifiée et elle est économiquement viable à court et à long terme.





# ALL ABOUT WOODEN FLOORING

## ALLES OVER PARKET - TOUT SUR LE PARQUET

### HARDNESS — HARDHEID — DURETÉ

The different types of wood are divided into four categories from very soft to very hard. This is a standardised indication of the resistance of the wood when it is struck by an object. The Brinell test is used to determine the hardness of the wood. The Brinell hardness in N/mm<sup>2</sup> is measured at a wood humidity of 12%. The higher the value, the harder the wood.

De verschillende houtsoorten worden ingedeeld in vier categorieën van zeer zacht tot zeer hard. Dit is een genormeerde aanduiding voor de weerstand die het hout biedt wanneer het geraakt wordt door een voorwerp. De Brinell test wordt gebruikt om de hardheid van het hout te bepalen. De Brinell hardheid in N/mm<sup>2</sup> wordt bij een houtvochtigheid van 12% gemeten. Hoe hoger de waarde, hoe harder het hout.

Les différentes espèces de bois sont réparties en quatre catégories échelonnées de très tendre à très dur. Il s'agit d'une indication normalisée pour la résistance opposée par le bois au contact d'un objet. Le test de Brinell permet de déterminer la dureté du bois. La dureté Brinell se mesure en N/mm<sup>2</sup> sous une humidité du bois de 12%. Plus la valeur est élevée, plus le bois est dur.

Type of wood Houtsoort Essence de bois	Brinell harness Brinell hardheid Dureté Brinell	Density g/cm <sup>3</sup> Dichtheid g/cm <sup>3</sup> Densité g/cm <sup>3</sup>	Hardness Hardheidsgraad Niveau de dureté
Afzélia Doussié	40	0,82	4
Bamboe – Bambou – Bamboo	40	0,7	4
Oak – Eiken – Chêne	34	0,71	3
Oak – Eiken – Chêne (thermisch behandeld – traitement thermique – thermally treated)	31	0,6	3
Jatoba	69	0,95	4
Merbau	49	0,85	4
Siberische Lariks – Mélèze de Sibérie – Siberian Larch	25	0,59	2
Teak – Teck	38	0,71	4
Pine – Vuren – Pin	12	0,47	1
Walnut – Walnoot – Noyer	31	0,6	3
Wengé	45	0,71	4

These are approximate values since the conditions in which the wood grows vary, leading to fluctuations and variations in hardness.

Hardness class:  
1 – very soft wood;  
2 – soft wood  
3 – hard wood  
4 – very hard wood.

Het betreft hier waarden bij benadering, omdat er altijd verschillende omstandigheden zijn waarin het hout groeit en er dus schommelingen en afwijkingen in de hardheid optreden.  
Hardheidsklasse:  
1 – zeer zacht hout  
2 – zacht hout  
3 – hard hout  
4 – zeer hard hout.

Ces valeurs sont approximatives, vu que la croissance du bois est soumise à des circonstances très variées et la dureté présente dès lors des fluctuations. Classe de dureté :  
1 – bois très tendre  
2 – bois tendre  
3 – bois dur  
4 – bois très dur.

### ATMOSPHERIC HUMIDITY - LUCHTVOCHTIGHEID - HUMIDITÉ ATMOSPHÉRIQUE

Wood breathes. Depending on the atmospheric humidity, wood absorbs moisture from the environment and expands or shrinks when the atmosphere is too dry. Although multilayer flooring is more resistant to this than its solid counterpart, a constant climatic environment is still important. Lalegno's hygrometer monitors the atmospheric humidity in your home and warns you if levels give cause for concern. A humidifier helps to restore the climate quickly.


Hout ademt. Afhankelijk van de luchtvochtigheid, neemt hout vocht uit de omgeving op en zet het uit. Omgekeerd krimpt het als het te droog is. Alhoewel meerlagenparket hiertegen beter bestand is dan massief parket, is een constant omgevingsklimaat toch belangrijk. De hygrometer van Lalegno monitort de luchtvochtigheid in uw woning en waarschuwt bij alarmerende waarden. Een luchtbevochtiger herstelt het klimaat snel en eenvoudig.

Le bois respire. Il absorbe l'humidité de son environnement selon l'hygro-métrie ambiante et se dilate. À l'inverse, il se rétracte lorsqu'il fait trop chaud. Bien que le parquet multicouche soit plus résistant à ces phénomènes que le parquet massif, la constance du climat ambiant revêt une importance non négligeable. L'hygromètre de Lalegno contrôle l'humidité atmosphérique de votre habitation et vous signale les valeurs alarmantes. Un humidificateur d'air rétablit rapidement et aisément le climat idéal.

#### Seasonal climate changes

#### Klimaatverandering tijdens het verloop van het jaar

#### Évolution du climat durant l'année



# TREATMENTS


## BEHANDELINGEN - TRAITEMENTS



**Smoking** triggers a reaction between the tannin and the wood. The tannin content determines the colouration, from warm shades of grey to deep shades of brown.

Met **roken** wordt een reactie uitgelokt met het looizuur in het hout. De hoeveelheid looizuur bepaalt de verkleuring, van warme grijs tinten tot diepe bruin tinten.

Le **fumage** consiste à déclencher une réaction entre l'acide tannique et le bois. La quantité d'acide tannique détermine la coloration, des teintes grises et chaudes aux profondes teintes brunes.



**Carbonisation** gives the wood a deep black colour down to the core of the wood through thermo treatment.

Bij **carboniseren** verkrijgt het hout een diepe zwarte kleur tot in de kern door een thermische behandeling.

Dans le cas de la **carbonisation**, le bois acquiert une profonde couleur noire qui pénètre dans le coeur du bois à la suite d'un traitement thermique.



**Brushing** the soft wood out of the top layer emphasises the texture of the wood.

Als het zachte hout uit de toplaag wordt geborsteld om de tekening van het hout te benadrukken, spreekt men van **borstelen**.

Si le bois tendre de la couche supérieure est brossé afin de souligner le dessin du bois, on parle de **brossage**.



**Sandblasting** highlights the structure of the grain, always resulting in a unique floor.

**Zandstralen** brengt de structuur van de nerven naar boven in het hout en resulteert altijd in een uniek parket.


Le **sablage** fait ressortir la fibre du bois et se traduit toujours par un parquet unique.



**Axe split wood** can be found in our Barn Collection. These top layers are so cracked, aged and finished that they evoke the atmosphere of the typical old barns and dependencies.

**Gekleefd hout** vind je terug in onze Barn-collectie. Deze toplagen worden zo gekleefd, verouderd en afgewerkt dat ze de sfeer oproepen van de typische oude houten schuren en buitenhuizen.

Le **bois fendu** peut être trouvé dans notre Collection Barn. Ces parements sont tellement fendu, vieillis et finis qu'ils évoquent l'atmosphère des anciennes granges et dépendances.



**Saw marks**  
In floors with saw marks, band saw marks are made on the top layer of your floor. These markings are perpendicular to the wood grain and are applied to the surface haphazardly and in varied depths.

**Zaagsnedes**  
Met een lintzaag worden markeringen gemaakt in de toplaag. Die markeringen staan haaks op de vezelrichting van het hout en worden in gevarieerde dieptes over het oppervlak aangebracht.

**Traces de scie**  
Des marques sont faites avec une scie à ruban dans la couche supérieure. Ces marques sont perpendiculaires à la direction des fibres du bois et sont appliquées au hasard et à des profondeurs variées à travers la surface.



**Antique effect** (cf. Meursault): around the knots, the wood is manually scraped. This effect emphasizes the knots in the wood.

**Antiek effect** (cf. Meursault): Rondom de knopen wordt het hout manueel geschraapt. Dit effect benadrukt de knopen in het hout.

**Effet vieilli** (cf. Meursault): Autour des nœuds, le bois est raboté manuellement. Cet effet met l'accent sur les nœuds dans le bois.



**Antique handscraped** (cf. Graves): in accordance with the grain of the wood the top layer is hand scraped.

**Antiek handgeschraapt** (cf. Graves): Volgens de tekening van het hout wordt de toplaag handgeschraapt.

**Antiqué raboté à la main** (cf. Graves): Selon le grain du bois la couche supérieure est gratté à la main.



**Tumbled** (cf. Lorraine): The floor is mechanically distressed.

**Getrommeld** (cf. Lorraine): De vloer wordt machinaal verouderd.

**Vieilli artificiellement** (cf. Lorraine): Le sol est vieilli machinalement.



**Impress** (cf. Listrac): The finishing paste is pressed manually into knots and cracks in the wood.

**Impress** (cf. Listrac): De afwerkpasta in de kwasten en scheurtjes wordt manueel ingedrukt.

**Impress** (cf. Listrac): La pâte de finition est pressée manuellement dans les nœuds et fissures dans le bois.



**Old Wood effect** (cf. Arbois): This aging process plays subtly with the grain and leads to very beautiful effects, where the natural beauty of the knot is emphasized and blends into the wood, by adjusting the drying process.


**Old Wood effect** (cf. Arbois): Dit antiekerprocédé speelt subtiel met de houtnerf en leidt tot zeer mooie effecten, waarbij de natuurlijke schoonheid van de knoop benadrukt wordt en in het hout overvloeit door het droogproces aan te passen.

**Old Wood effect** (cf. Arbois): Ce processus de vieillissement joue subtilement avec le grain et conduit à de très beaux effets, où la beauté naturelle du nœud est soulignée et se fond dans le bois, en adaptant le processus de séchage.



# GRADES

## HOUTSORTERINGEN - CLASSIFICATIONS



AB




The finest quality of wood, with almost no knots, sapwood-free. There may be slight variations in colour.



Hout van de hoogste kwaliteitssortering, praktisch zonder knopen, spintvrij. Lichte kleurverschillen mogelijk.

Bois de la plus haute qualité, avec presque pas de noeuds, hors aubier. De légères différences de teintes sont possibles.



ABC



Small live knots are possible. The result is a floor with a stylish natural look.



Hier en daar kleine knopen zichtbaar. Het parket oogt strak maar tegelijkertijd natuurlijk.

De petits nœuds sont possibles. Le résultat est un parquet avec un aspect naturel élégant.



ABCD




Mix of wood from ABC and CLASSIC grading, slight colour variations and the occasional knot. Without core defects and with limited traces of sapwood.



Mix van hout uit ABC en CLASSIC-sortering, met lichte kleurverschillen en af en toe een knoop. Zonder hartfouten en met mogelijks kantspint.

Mélange de bois de catégorie ABC et CLASSIC, légères variations de couleurs et un noeud occasionnel. Sans défauts de noyau et avec possibilité limitée d'aubier.



CLASSIC-A



Rustic floor with beautifully finished knots.



Rustieke sortering met mooi afgewerkte knopen.


Tri rustique avec, noeuds joliment finis.



CLASSIC-B




Knots and cracks are allowed. Limited sapwood allowed.



Knopen en scheuren zijn toegestaan. Beperkt spinthout toegestaan.

Les noeuds, gerces et les fissures sont autorisés. L'aubier limité autorisée.



HOME



Oak with possibly some small knots and natural, slight variations in colour. Stained sapwood fixed by the finish.



Eik met kans op kleine knopen en lichte kleurverschillen. Bijgewerkt spint dat één wordt met de plank, gefixeerd door de afwerking.

Chêne susceptible de présenter de petits noeuds et de légères différences de teintes naturelles. Aubier teinté et fixé par la finition.



OLDWOOD



Reclaimed wood is accompanied by a special look and a quirky character.



Reclaimed hout gaat gepaard met bijzondere look en een eigenzinnig karakter.

Le bois récupéré est accompagné d'un look spécial et d'un caractère décalé.



PRIME




Wood grading for European production with very few knots, no cracks and sap-free.



Houtsortering voor Europese productie met zeer weinig knopen, geen barstjes en spintvrij.

Qualité du bois pour la production européenne avec très peu de nœuds, pas de fissures et sans aubier.



RUSTIC AB



Wood grading for European production. Knots and cracks are allowed. Limited sapwood.



Houtsortering voor Europese productie. Knopen en barsten worden toegestaan. Mogelijk beperkt kantspint.

Qualité du bois pour la production européenne. Les noeuds et les fissures sont autorisés. Aubier limité.









# LEGEND

## LEGENDE - LÉGENDE

UNFOLD - VOUW OPEN - DÉPLIEZ

Based on our material icons we provide you with additional details on the structure and general characteristics, the stabilising core layer and the top layer. Keep this list handy when browsing our catalogue and find out all about your favourite product.

Aan de hand van onze materiaaliconen geven we je extra info over de opbouw en algemene kenmerken, de stabilisatielaag en toplaag. Hou deze lijst bij de hand wanneer je onze catalogus doorbladert en kom alles te weten over jouw favoriete product.

Nos icônes en matière de matériaux nous permettent de vous fournir des informations supplémentaires sur la structure et les caractéristiques générales, la couche portante et la couche d'usure. Gardez cette liste à portée de main lorsque vous feuilletez notre catalogue et découvrez tout ce qu'il faut savoir sur votre produit favori.

### Construction and general characteristics – Opbouw en algemene kenmerken Structure et caractéristiques générales

	Easy to install thanks to the tongue and groove connection.	Eenvoudig te plaatsen dank zij de tand- en groefverbinding.	Facile à installer grâce à la connexion à rainure et languette.
	Easy installation using the click system.	Makkelijk te plaatsen door de clickverbinding.	Facilité d'installation en utilisant le système de clickverbinding.
	Suitable for use with underfloor heating.	Geschikt voor gebruik met vloerverwarming.	Convient pour une utilisation avec chauffage au sol.

### The stabilization layer – De stabilisatielaag – La couche stabilisatrice

	The multiplex structure of the support is made of mixed light hardwood	De multiplexstructuur van de drager is vervaardigd uit mixed light hardwood	La structure multiplex du support est fabriqué en mixed light hardwood
	Basic material used for the manufacture of the reinforcing layer of this floor.	Basismateriaal gebruikt voor de vervaardiging van de verstevigingslaag van deze vloer.	Matériaux de base utilisés pour la fabrication de la couche de renforcement de ce plancher.
	Total thickness of the reinforcing layer, in mm.	Totale dikte van de verstevigingslaag, in mm.	L'épaisseur totale de la couche de renforcement, en mm.
	The separate blocks of the wall panel are mounted on a net or preglued in textile or MPX.	De aparte blokjes van het wandpaneel worden bevestigd op een net of voorgelijmd op textiel of MPX.	Les blocs séparés du panneau mural sont montés sur un filet ou précollés sur du textile ou MPX.
	Basic material used for the manufacture of the reinforcing layer of this floor. HDF = core, birch = backing	Basismateriaal gebruikt voor de vervaardiging van de verstevigingslaag van deze vloer. HDF = core, birch = backing	Matériaux de base utilisés pour la fabrication de la couche de renforcement de ce plancher. HDF = core, birch = backing
	Solid wood	Massief hout	Bois massif

### The top layer – De toplaag – La couche supérieure

	The top layer was made with reclaimed wood.	De toplaag werd vervaardigd uit reclaimed hout.	La couche supérieure a été fabriqué en bois récupéré.
	Grading of the wood used for the top layer.	Houtsoortering gebruikt voor de toplaag.	Classe de bois utilisé pour la couche supérieure.
	Colour variation of the top layer.	Kleurvariatie van de toplaag.	Variation de couleur de la couche supérieure.
	The top layer of this wooden flooring has a smooth surface structure.	De toplaag van deze parketvloer heeft een gladde oppervlaktestructuur.	La couche supérieure de ce parquet a une structure de surface lisse.
	The top layer of this wooden flooring has a structured surface.	De toplaag van deze parketvloer heeft een gestructureerd oppervlak.	La couche supérieure de ce parquet a une surface structurée.
	The listed number refers to the thickness of the top layer, in mm.	Het vermelde getal verwijst naar de dikte van de toplaag, in mm.	Le nombre indiqué correspond à l'épaisseur de la couche supérieure, en mm.
	The top layer was made with axe split wood.	De toplaag werd vervaardigd met gekliefd hout.	La couche supérieure a été fabriqué en bois fendu.
	This floor can be re-sanded.	Deze vloer kan opnieuw geschuurd worden.	Ce sol peut être re-poncé.
	The thickness of the top layer allows re-sanding, but re-sanding may have an influence on the structure of the floor.	De dikte van de toplaag laat herschuren toe, maar herschuren kan een invloed hebben op de structuur van de vloer.	L'épaisseur de la couche supérieure permet de ré-poncer ce parquet, mais le re-ponçage peut avoir une influence sur la structure du plancher.

### Bevel – Vellingkant – Chanfrein

	In this floor there is no bevel between the different floorboards.	Bij deze parketvloer is er geen vellingkant tussen de verschillende vloerdelen.	Dans ce parquet il n'y a pas de chanfrein entre les différentes planches.
	This floor is provided with a microbevel of 0,50mm on both long sides of each plank. On the short side no bevel is provided.	Deze vloer is voorzien van een microvelling van 0,50mm aan beide lange zijden van elke plank. Aan de korte zijde is geen velling voorzien.	Ce plancher est muni d'un microbiseau de 0,50mm sur les deux longs côtés de chaque planche. Sur le côté court il n'y a pas de biseau.
	This floor is provided with a microbevel of 0,50 mm on all sides of each plank.	Deze vloer is voorzien van een microvelling van 0,50 mm aan alle zijden van elke plank.	Ce plancher est muni d'un microbiseau de 0,50 mm sur tous les côtés de chaque planche.
	This floor is provided with a distressed micro-bevel of 0,50 mm on all sides of each plank.	Deze vloer is voorzien van een verouderde microvelling van 0,50 mm sur tous les côtés de chaque plank.	Ce plancher est muni d'un microbiseau vieilli de 0,50 mm sur tous les côtés de chaque planche.
	This floor is provided with a bevel of 0,75 mm on both long sides of each plank. On the short side no bevel is provided.	Deze vloer is voorzien van een velling van 0,75 mm aan beide lange zijden van elke plank. Aan de korte zijde is geen velling voorzien.	Ce plancher est muni d'un biseau de 0,75 mm sur les deux longs côtés de chaque planche. Sur le côté court il n'y a pas de biseau.
	This floor is provided with a shadow bevel of 1mm on one long side of each plank. On the short side no bevel is provided.	Deze vloer is voorzien van een schaduwvelling van 1mm aan een lange zijde van elke plank. Aan de korte zijde is geen velling voorzien.	Ce plancher est muni d'un chanfrein d'ombre de 1mm sur un côté long de chaque planche. Sur le côté court il n'y a pas de biseau.

### Construction – Constructie – Construction

	The top layers of this floor are made from a single strip of quality wood.	De toplagen voor deze vloer worden vervaardigd uit één strook kwaliteitshout.	Les couches supérieures de ce plancher sont fabriqué à partir d'une seule bande de bois de qualité.
	For Fineline floors narrow oak strips of 4 to 6 mm thickness are used.	Voor Fineline parket worden fijne eiken stroken van 4 à 6 mm dikte gebruikt.	Pour le parquet Fineline des bandes étroites en chêne de 4 à 6 mm d'épaisseur sont utilisés.
	The top layers of this design floor consist of wooden blocks of 90 x 90 mm.	De toplagen van deze designvloer bestaan uit houtblokjes van 90 x 90 mm.	Les couches supérieures de ce parquet design sont composées de blocs en bois de 90 x 90 mm.
	Plaatsing: verlijming met Emfi High Power.	Installation: coller avec Emfi High Power.	Installation: glued with Emfi High Power.
	Plaatsing: vernagelen.	Installation: clou.	Installation: nail.
	The boards of this herringbone floor consist of one strip. They are sawn in an angle of 90°.	De planken van dit visgraatparket bestaan uit 1 strook. Ze zijn verzaagd in een hoek van 90°.	Les planches de ce parquet à batons rompus se compose d'une bande. Ils sont sciées en angle de 90°.
	The boards of this Hungarian Point flooring consist of one strip. They are sawn in an angle of 45°. Sanding required after installation.	De planken van dit Hongaarse punt parket bestaan uit 1 strook. Ze zijn verzaagd in een hoek van 45°. Te schuren na plaatsing.	Les planches de ce parquet Pointe de Hongrie se compose d'une bande. Ils sont sciées en angle de 45°. A poncer après la pose.
	Cube boards are equipped with one permanent tongue. A second tongue is supplied loose and needs to be applied during installation. Sanding required after installation.	Cube vloerdelen zijn uitgerust met één vaste veer. Een tweede veer wordt los bijgeleverd en dient nog te worden aangebracht bij plaatsing. Te schuren na plaatsing.	Le parquet Cube est équipé d'une languette permanente. Une seconde languette est livrée séparément et doit être encore appliquée dans le placement. A poncer après la pose.
	Warranty residential 10 or 25 years.	Garantie op residentieel gebruik van 10 of 25 jaar.	Garantie sur usage résidentiel de 10 ou 25 ans.

### Bamboo floors – Bamboevloeren – Parquets bambou

	The bamboo top layers of this floor have a vertical structure. For this, bamboo strips are turned sideways and then put together. Then they are glued and pressed together. Vertical boards have a more linear feel and a designer look.	De bamboe toplagen voor deze vloer hebben een verticale constructie. Hierbij worden bamboestroken zijwaarts gedraaid en zo naast elkaar gelegd. Vervolgens worden ze gelijmd en samengeperst. Verticale planken hebben een meer lineaire uitstraling en een designlook.	Les couches supérieures en bambou de parquet ont une construction verticale. À la structure verticale, les bandes de bambou sont tournées sur le côté et ainsi juxtaposées. Elles sont ensuite collées et comprimées. Les planches verticales ont un rayonnement plus linéaire et un look design.
	The bamboo top layers of this floor have a horizontal structure. For the horizontal construction bamboo strips are mounted in three layers on top of each other and then pressed together. This creates the traditional look with the "knuckles" or nodes, similar to the natural look of bamboo grass.	De bamboe toplagen voor deze vloer hebben een horizontale constructie. Hierbij worden bamboestroken in drie lagen bovenop elkaar gemonteerd en dan samengeperst. Dit creëert het traditionele uitzicht met de "knoekels" of knooppunten, vergelijkbaar met de natuurlijke look van bamboegras.	Les couches supérieures en bambou de parquet ont une construction horizontale. À la structure horizontale, les bandes de bambou sont montées en trois couches l'une au-dessus de l'autre et ensuite comprimées. Cela crée l'aspect traditionnel avec les « articulations » ou nœuds, similaire à l'aspect naturel du bambou.
	The bamboo top layers of this floor are strand woven. Instead of bonding the bamboo strips, the fibre strands of the bamboo are pulled apart, and then compressed again under intense pressure. The look of compressed bamboo flooring is totally different than that of traditional pressed bamboo and allows to create very beautiful, exotic-looking floors in many beautiful colours.	De bamboe toplagen voor deze vloer werden strand woven. In plaats van stroken bamboe te verlijmen worden de vezelstrengen van de bamboe uit elkaar getrokken en daarna onder intense druk weer samengeperst. De uitstraling van gecompriëerde bamboevloeren is totaal anders dan die van traditioneel geperste bamboe en laat toe om zeer mooie, exotisch uitzijende vloeren te creëren in tal van mooie kleuren.	Les couches supérieures en bambou de parquet ont une construction brin tissé. Au lieu de coller les bandes de bambou, les brins de fibre de bambou sont séparés, puis comprimés sous une pression intense. Le rayonnement des planchers en bambou comprimé est totalement différent de celui du bambou pressé traditionnellement et permet de créer de très beaux planchers, à vue exotique dans de nombreuses belles couleurs.

### Finishing, maintenance and cleaning – Afwerking, onderhoud en reiniging – Finition, entretien et nettoyage

	Veneer skirting boards matching this floor are available.	Bij deze vloer zijn bijpassende fineerplinten beschikbaar.	Des plinthes en placage adapté à ce parquet sont disponibles.
	Solid unfinished T-profiles are available to order.	Onbehandelde massieve T-profielen beschikbaar.	Seuils T en chêne massif non traité disponibles.
	Solid unfinished stair nosings are available.	Onbehandelde massief eiken tredeneuzen zijn beschikbaar.	Des nez d'escalier massifs non-finies sont disponibles.
	This floor is supplied untreated and must be finished with oil, varnish or wax.	Dit parket wordt onbehandeld geleverd en moet nog afgewerkt worden met olie, vernis of wax.	Ce parquet est fourni non traité et doit être fini avec une huile, un vernis ou une cire.
	Protect your oiled floor after installation. To maintain your oiled floor, use the Lalegno maintenance kit for oiled floors.	Bescherm uw geoliede vloer na plaatsing. Onderhoud uw geoliede vloer met de Lalegno onderhoudskit voor olie.	Protégez votre plancher huilé après l'installation. Entretenez votre sol huilé avec le kit de maintenance pour le parquet huilé de Lalegno.
	A lacquered floor doesn't need any extra protection after the installation. To maintain your lacquered floor, use the Lalegno maintenance kit for lacquered floors.	Een vernisvloer heeft meteen na de plaatsing geen extra bescherming meer nodig. Onderhoud uw vernisvloer met de Lalegno vernis onderhoudskit.	Un plancher vernis n'a pas besoin de protection supplémentaire immédiatement après l'installation. Entretenez votre sol vernis avec le kit du vernis Lalegno.
	For the slightly damp cleaning your floor, you can use the Woodssoap.	Voor de lichtvochtige reiniging van uw vloer kan u de Woodssoap gebruiken.	Pour le nettoyage légèrement humide de votre Parquet, vous pouvez utiliser le Woodssoap.
	For the slightly damp cleaning your floor, you can use the Soft Cleaner.	Voor de lichtvochtige reiniging van uw vloer kan u de Milde Parketreiniger gebruiken.	Pour le nettoyage légèrement humide de votre Parquet, vous pouvez utiliser le Nettoyant Doux.





The information provided in this catalog has been compiled with care. However, Lalegno cannot guarantee the correctness or completeness of the information. The information provided is not legally binding.

De in deze catalogus verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Lalegno niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Les informations fournies dans ce catalogue ont été compilées avec soin. Cependant, Lalegno ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. Les informations fournies ne sont pas juridiquement contraignantes.

DO IT WITH  
PASSION  
— OR NOT  
AT ALL

lalegno 

lalegno 